



El Hospital lidera un plan internacional para tratar la trombosis venosa

El trabajo, publicado en la prestigiosa revista científica "Journal of Vascular Surgery", persigue identificar cómo elevar el número de pacientes que se medican en casa

ALEJANDRO SEGALÁS | SALAMANCA

Un equipo de investigación liderado por Francisco Lozano, catedrático del Departamento de Cirugía de la Universidad de Salamanca y jefe de sección de Cirugía Vascular del Complejo Asistencial de Salamanca, ha presentado un protocolo en el que pretende incrementar las posibilidades del tratamiento ambulatorio (sin necesidad de ingreso) en las trombosis venosas profundas de las extremidades inferiores sin embolia pulmonar asociada. Esta patología se relaciona con la formación de un coágulo sanguíneo en una vena que se encuentra en lo profundo de una parte del cuerpo. Afecta principalmente las venas grandes en la parte inferior de la pierna y el muslo.

Este planteamiento permitiría "reducir las estancias hospitalarias y disminuiría los costes económicos, sin modificar la efectividad del tratamiento y, sobre todo, garantiza la seguridad para el paciente", según informó Francisco Lozano, cuyo trabajo ha sido publicado recientemente por la prestigiosa revista científica "Journal of Vascular Surgery", principal publicación en el mundo de esta especialidad médica.

Los investigadores llevaron a cabo el trabajo sobre una muestra de casi 14.000 pacientes procedentes de diversos hospitales europeos de Grecia, Portugal y España (lugares donde se ha manifestado severamente la crisis económica).

Francisco Lozano realizó el estudio en colaboración con los reputados especialistas en enfermedad tromboembólica Manuel Monreal y Javier Trujillo-Santos. Además, el equipo salmantino ha contado con la ayuda de bases de datos internacionales.



Complejo Asistencial de Salamanca. | ARCHIVO

"Hay que seleccionar muy bien a los pacientes"

EL coordinador del proyecto, Francisco Lozano, explicó ayer a este diario que el consorcio de investigación responsable de este trabajo está a punto de concluir un modelo matemático que será publicado próximamente y que permitirá discriminar de forma sencilla y segura a los posibles candidatos al tratamiento ambulatorio para esta patología.

Los beneficios resultantes en el caso de aplicarse esta nueva metodología superarían al mismo tiempo los aspectos económicos, debido a que "también mejora en el paciente la percepción de la asistencia médica recibida y,



Francisco Lozano.

sobre todo, su calidad de vida", concluye el responsable de la investigación.

"Con estos cálculos matemá-

ticos, pensamos que el 70% de los pacientes con trombosis venosas profundas no necesitan ingreso, pero estamos calibrando el sistema para que con seguridad podamos seleccionar qué usuarios corren algún riesgo y cuáles no por no ser ingresados", remarca Lozano, que alerta de que esta patología puede derivar en cuadros clínicos graves como la embolia pulmonar.

En la provincia de Salamanca, se suelen ver unos 200 pacientes al año con esta patología de trombosis venosa profunda y estadísticas de cerca de la mitad son a los que se les trata en el propio domicilio.